

NIO eT7

Standard Features

NIO eT7



NOMI Assistent

Inkl. MwSt.

NOMI Mate

Inklusive

Anhänger-Paket

Inkl. MwSt.

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung
(2.000 kg Anhängelast)
inkl. Anhängerkupplung-Modus

Inklusive

NIO eT7

Spezifikation



2,359 kg

75 kWh Batterie Leergewicht
(ohne Anhängerpaket)

363 l

Ladevolumen

2,379 kg

100 kWh Batterie Leergewicht
(ohne Anhängerpaket)

0.208 (Cd)

Luftwiderstandsbeiwert

Zusätzliche Spezifikation:

Sitze	5
Länge	5101 mm
Breite	1987 mm
Höhe	1509 mm
Radstand	3060 mm
Spurbreite vorn	1668 mm
Spurbreite hinten	1672 mm

NIO eT7

Performance



3,8 s
0–100 km/h

200 km/h
Maximale Geschwindigkeit

-
- Verschiedene Fahrmodi
 - Intelligentes e-AWD

NIO eT7

E-Antrieb

480 kW

Maximale Leistung

850 Nm

Maximales Drehmoment

180 kW

Electric Drive System (EDS) Front

300 kW

Electric Drive System (EDS) Heck

0

CO₂-Emission*

75 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 445 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 140 kW DC

Schnelles Laden

0 – 80%: 33 min

10 – 80%: 30 min

Verbrauchswerte in kWh/100km*

22.3 – 19.3

100 kWh Batterie

WLTP Reichweite

Bis zu 580 km

Maximale Ladeleistung

11 kW AC/ 126 kW DC

Schnelles Laden

0 – 80%: 45 min

10 – 80%: 40 min

Verbrauchswerte in kWh/100km*

21.8 – 19.0

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

NIO eT7

Ladekabel

Portable Charger

Standard	IEC Typ 2
Eingangsspannung	230V AC einphasig
Nennstrom	10 A
Nennleistung	2,3 kW
Länge	6,5 m
Gewicht	2,5 kg

- Laden mit 10A (2.3 kW) an normalen Haushaltssteckdosen
- LED Statusleuchten zeigen den Ladestatus an
- 6.5 Meter langes Kabel für flexiblen Einsatz
- Mit Überspannungsschutz, Erdungsschutz und Übertemperaturschutz

Mode 3 Public Charging Cable

Standard	IEC Typ 2
Eingangsspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Nennleistung	22 kW
Länge	7 m

- IEC-Typ-2-Ladekabel
- Kommt mit Klettverschluss zum Sammeln und Tragen
- Aus hitzebeständigen und schwer entflammenden Materialien

NIO eT7

Fahrzeugchassis



Assistenzsysteme

- Fünflenker-Vorderachse
- Mehrlenker-Hinterachse
- Intelligente Luftfederung
- Kontinuierliche Dämpfungsregelung (CDC)
- Elektrische Servolenkung (EPS)
- Belüftete Scheibenbremsen (Brembo 4-Kolben mit Bremssattel vorne)
- Regeneratives Bremssystem
- Elektrische Feststellbremse (EPB) und Autohold

NIO ET7

Sicherheitsmerkmale



- 2x Airbags vorne
- 2x Seitenairbag vorne
- 2x Seitenairbag hinten
- Zentralairbag vorne
- 360° HD-Rundumsichtsystem
- Parkradar vorne und hinten
- Wächter-Modus [1](#)
- Transparentes Fahrwerk
- Direktes Reifendruckkontrollsystem (dTPMS)
- Elektrische Kindersicherung
- Anti-Diebstahl-Alarmanlage
- Fußgänger-Warnsystem
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
- Traktionskontrollsystem (TCS)
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Notbremsassistent (EBA)
- Berganfahrassistent (HSA)
- Dynamische Drehmomentregelung (DWT)
- Kurvenbremsregelung (CBC)

NIO eT7

Aussenausstattung



- LED-Scheinwerfer mit Doppellicht
- LED-Tagfahrlicht
- Adaptive LED-Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht
- LED-Schwenkblinker
- Automatisch ausrichtbare Scheinwerfer
- Heartbeat Rücklicht
- Moon-Paket
- Panoramadach
- Automatisch flächenbündige Türdrücker
- Soft-Close-Türen mit rahmenlosen Fenstern
- Elektrische Heckklappe mit Fuss-Sensor
- Smart-Charge-Port Abdeckung
- Akustisches Verbundglas vorne und hinten
- Sichtschutzglas hinten
- Anti-UV und wärmeisolierendes Glas
- Beheizbare Außenspiegel
- Automatisch einklappbare Seitenspiegel
- Automatisch abblendbare Seitenspiegel
- Außenspiegel-Umrandungsleuchten
- Automatische Scheibenwischer mit Regensensorik
- Düsenwischer

NIO eT7

Innenausstattung



- Nachhaltiges Rattan-Dekor
- Dachhimmel aus Mikrofaser
- Mikrofaser-Lederlenkrad
- Elektrisch verstellbares und ausziehbares Lenkrad
- Beheizbares Lenkrad
- LED-Leselampen
- Wasserfall-Ambientbeleuchtung
- Extragroße beleuchtete Schminkspiegel
- Automatisch abblendbarer Rückspiegel
- Beleuchtete Türschwelligeinlagen
- Pedaleinlagen aus Metall
- Heckklappen-Schweller aus Metall
- Offene Ablage in der Mittelkonsole
- Intelligente Safebox
- 1x USB Typ-A Anschluss (7,5 W)
- 3x USB Typ-C Anschluss (60 W)
- 2x 12V-Steckdose (vorne, Kofferraum)
- 2x ISOFIX
- Notfallset (Reifenreparaturset [2](#), reflektierendes Warndreieck, reflektierende Sicherheitsweste, Abschlepphaken)

NIO ET7

Klimaanlage



- 3-Zonen-Klimaautomatik
- Wärmepumpen-System
- Intelligente unsichtbare Belüftungsöffnungen
- Intelligentes Duftsysteem
- Intelligentes Luftqualitätssystem
- Ionisator
- PM2.5-Sensor
- Antimikrobiell und antiallergene Aktivkohle-Luftfilter

NIO eT7

Sitze



- Perforierte Kunstledersitze
- 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze und elektrischer Kissenverlängerung)
- Geflügelte Kopfstützen
- Vordersitz-Memory und Easy Entry
- Sitzheizung Vordersitze
- Vordersitz-Belüftung
- Vordersitz-Massage
- Sitzheizung hinten
- Belüftung der Rücksitze
- Sitzmassage hinten
- Luftkissensystem für den Rücksitz

NIO eT7

Smart-Cockpit



- 10,2-Zoll-HDR-Digitales Kombiinstrument
- 12,8-Zoll-AMOLED-Mitteldisplay
- 6,6-Zoll HDR-Touch-Display hinten
- 7.1.4 Immersives Klangsystem (23 Lautsprecher, Dolby Atmos)
- EP-Soundeffekt 1
- Erweitertes HUD-System
- Intelligente Kabinenkamera
- Kabellose Ladestation (Qi, 15W)
- 4K Dash-Kamera
- Fernsteuerung
- Smart-Car Finder
- 4G Netzwerk
- DAB/Online DAB
- Wi-Fi 6.0
- Bluetooth
- Ultra-Breitband (UWB)
- Digitaler Schlüssel
- 1x UWB-basierter intelligenter Schlüsselanhänger
- 1x NFC Schlüsselkarte
- Firmware Over-the-Air (FOTA)
- Banyan, NIO Digitales System
- Benutzerkonto-System
- NIO Anruf & eCall

NIO eT7

Hardwaresystem für Fahrassistenz
und autonomes Fahren



NIO Adam
Super-Computing

NIO Aquila
Super Sensor mit 33
Leistungsstarken Sensoren

33 Leistungsstarke Sensoren:

- 1x Ultralangstrecken - LiDAR mit hoher Auflösung
- 7x 8 MP hochauflösende Kamera
- 4x 3 MP dedizierte Kamera mit hoher Sensibilisierung
- 1x fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem
- 5x Millimeterwellen-Radar
- 12x Ultraschallsensor
- Hands-Off-Erkennung (HOD)
- 2x hochpräzise Positionierungseinheiten

NIO eT7

Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen



- Warnung vor Kollisionen (FCW)
- Autonome Notbremsung (AEB)
- Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
- Spurwechselwarnung (LCA)
- Türöffnungswarnung (DOW)
- Querverkehrswarnung hinten mit Bremse (RCTA-B)
- Querverkehrswarnung vorne (FCTA)
- Fahrspur-Warnung (LDW)
- Spurhalte-Assistent (LKA)
- Aktiver Nothalt (EAS)
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)
- Fortschrittliches Fahrerüberwachungssystem (ADMS)
- Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung (i-ACC)
- Automatisches Fernlicht (AHB)
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Dynamische Umweltsimulation und -anzeige (ESD)
- Stufenlose automatische Einparkhilfe mit Fusion (S-APA mit Fusion)
- Power Swap mit Einparkhilfe (PSAP)
- Seitenabstandsanzeigesystem (SDIS)
- Fahrspur-Zentrierungskontrolle (LCC)
- Aktiver Fahrspurwechsel (ALC)
- Go-Benachrichtigung

NIO eT7

1. Ausgewählte Funktionen werden über die Firmware Over-the-Air freigegeben.
2. Das Reifenreparaturset enthält Reifendichtmittel (nur für 20-Zoll-Reifen) und eine Luftpumpe.

Haftungsausschluss: Da NIO seine Produkte ständig nachrüstet, können die Spezifikationen der Produkte entsprechend variieren. Wir bemühen uns, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten. Aus objektiven Gründen, wie z. B. Bildschirm- und Papierabweichungen, sich ändernde Gesetze und Vorschriften, unterschiedliches Verständnis der relevanten Informationen durch den Einzelnen und nicht rechtzeitige Aktualisierung der Informationen, können die tatsächlichen Fahrzeuge jedoch von den Einführungsinformationen abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren NIO-Kollegen, senden Sie eine E-Mail an contact.de@nio.io oder rufen Sie an unter 00 8000 999 6699.

NIO eT7

Herstellergarantie

Einstellarbeiten

6 Monate/ 5.000 Kilometer

Verschleißteile

Option 1

6 Monate/
10.000 Kilometer *

Option 2

12 Monate/
20.000 Kilometer **

Option 3

36 Monate/
ohne Kilometerbegrenzung ***

Basisgarantie

60 Monate/ 150.000 Kilometer

Power-Batterie

96 Monate/ 160.000 Kilometer

Karosserie & Rost


120 Monate/ ohne Kilometerbegrenzung

* Klimaanlage, Wischerblatt

** Bremsklotz, Schlüsselbatterie, Sicherung und Relais (ohne Zündung)

*** 12V-Zusatzbatterie

Dauer der Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt. Die Garantielaufzeiten finden Sie im ICS (Instrumentenzentralbildschirm) des jeweiligen Fahrzeugmodells.



nio.com/et7