





Q3 Sportback

S line 35 TFSI S tronic

Gesamtpreis (inkl. MwSt.): 52.645,00 EUR



Audi Code

AEPZN90D

www.audi.de/AEPZN90D




Zusammenfassung

Q3 Sportback

S line 35 TFSI S tronic

Gesamtpreis (inkl. MwSt.)

52.645,00 EUR



Exterieur Farbe

Mythos Schwarz Metallic 700,00 EUR

Interieur Farbe

Material: Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
Sitzbezug-Farbnacht: schwarz-schwarz-felsgrau, Armaturentafel: schwarz-schwarz, Teppich: schwarz, Himmel: schwarz

Technische Daten

Motorbauart	Reihen-4-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung und Abgasturboaufladung
Hubraum	1498 cm ³
Max. Leistung	110 kW (150 PS) bei 5.000 - 6.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	250 Nm bei 1500 - 3500 min ⁻¹
Höchstgeschwindigkeit	204 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h	9,1 s
Kraftstoffart **	Super schwefelfrei ROZ 95

Audi Code

AEPZN90D

www.audi.de/AEPZN90D

Sonderausstattung

Mythossschwarz Metallic	0E0E	700,00 EUR
Ambiente-Lichtpaket	QQ1	250,00 EUR
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Y4R	0,00 EUR
Audi Smartphone Interface	UI2	545,00 EUR
Audi Soundsystem	9VD	290,00 EUR
Audi virtual cockpit	9S1	180,00 EUR
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	6XE	220,00 EUR
Einparkhilfe plus	7X2	300,00 EUR
Fahrersitz elektrisch einstellbar	3PB	385,00 EUR
Fernlichtassistent	8G1	135,00 EUR
Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V	H8X	290,00 EUR



Geschwindigkeitsregelanlage	8T6	300,00 EUR
Interieur S line	WQS	1.800,00 EUR
Komfortmittelarmlehne vorn	6E3	155,00 EUR
Optikpaket schwarz plus	4ZP	750,00 EUR
Rückfahrkamera	KA2	410,00 EUR
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder	5KR	0,00 EUR
Sitzheizung vorn	4A3	340,00 EUR
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	QL5	400,00 EUR
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus	2PF	115,00 EUR
Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung	N7V	0,00 EUR
Türarmauflage in Kunstleder	7HC	0,00 EUR
12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	7B6	75,00 EUR
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	7P1	265,00 EUR





2-Zonen-Komfortklimaautomatik	9AK	590,00 EUR
Summe		8.495,00 EUR





Serienausstattung

Komfort

6XD	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar Ersetzt durch: Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar
4I2	Funkschlüssel, ohne Safelock
4L2	Innenspiegel abblendbar
4H5	Kindersicherung elektrisch betätigt
KH6	Klimaanlage manuell Ersetzt durch: 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
7AA	Wegfahrsperre elektronisch

Infotainment

8RL	6 Lautsprecher Ersetzt durch: Audi Soundsystem
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
NZ4	Audi connect Notruf & Service
EL5	Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)
9ZX	Bluetooth-Schnittstelle
QV3	Digitaler Radioempfang
9S0	Digitales Kombiinstrument Ersetzt durch: Audi virtual cockpit
I8Y	Top-Infotainment High (MIB3)
UE7	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion Ersetzt durch: Audi Smartphone Interface
7UH	Vorbereitung für MMI Navigation plus

Assistenzsysteme

EM2	Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
7W1	Audi pre sense basic
6K2	Audi pre sense front
UG1	Berganfahrassistent
7X1	Einparkhilfe hinten Ersetzt durch: Einparkhilfe plus
UH1	Elektromechanische Parkbremse
8T9	Geschwindigkeitsbegrenzer Ersetzt durch: Geschwindigkeitsregelanlage
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
6I3	Spurverlassenswarnung
7Y1	Spurwechselwarnung

Technik & Sicherheit

4UF	Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
2H6	Audi drive select
1N7	Progressivlenkung
2EI	Scheibenbremsen hinten
1ZK	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
4X3	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
1JC	Sportfahrwerk
1T3	Verbandmaterial mit Warndreieck

Interieur Linien

N0L	Stoff Argument Ersetzt durch: Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
-----	--



Räder & Reifen

1S3	Bordwerkzeug
J94	Reifen 235/55 R18 100V Super-Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung) Ersetzt durch: Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V
7K1	Reifendruck-Kontrollanzeige
1G8	Reifenreparaturset
C3Q	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18

Licht außen

8VA	Heckleuchten
8N6	Licht-/Regensensor
8EX	Scheinwerfer

Exterieur Design

6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
4ZB	Glanzpaket Ersetzt durch: Optikpaket schwarz plus
2Z8	Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
2JK	Stoßfänger S line in Kontrastlackierung

Dachsysteme & Verglasung

4GF	Wärmeschutzverglasung Frontscheibe
-----	------------------------------------

Sitze

3B4	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Q1A	Normalsitze vorn Ersetzt durch: Sportsitze vorn
5KN	Rücksitzbank plus Ersetzt durch: Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder

Interieur Design

GT6	Akzentflächen schwarz glänzend
SMA	Dekoreinlage Micrometallic silber Ersetzt durch: Dekoreinlage Aluminium matt gebürstet dunkel
VT5	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
OTD	Fußmatten vorn und hinten

Lenkräder & Bedienelemente

1XW	Lederlenkrad, 3-Speichen, mit Multifunktion plus Ersetzt durch: Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus
6F4	Seitliche Dekorfolien Ersetzt durch: Embleme

Licht

QQ0	Innenbeleuchtung Ersetzt durch: Ambiente-Lichtpaket
-----	---

Weitere

1Z2	Erhöhh.der Serienkraftstoffstberfüllung
VL6	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen, erweitert und vorausschauend
QL1	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas Ersetzt durch: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
K5A	Karosserieform Variante 1
KK3	Kältemittel R1234yf
2P2	Ladekantenschutz aus Edelstahl
FZ1	N.N.N. Ausführung 1
GM1	Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
QG1	Wartungsintervallverlängerung



Technische Daten


Motor		Lenkung	
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder-Ottomotor mit Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung und Abgasturboaufladung	Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung; Wendekreis ca. 11,8 m
Abgasreinigungssystem	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter	Gewicht	
Leistung		Leergewicht *	1.570 kg
Hubraum	1498 cm ³	Zul. Gesamtgewicht	2.025 kg
Max. Leistung	110 kW (150 PS) bei 5.000 - 6.000 min ⁻¹	Zul. Dachlast/Stützlast	75/90 kg
Max. Leistung (KW)	110	Zul. Anhängerlast	
Max. Leistung (PS)	150	ungebremst	750 kg
Max. Drehmoment	250 Nm bei 1500 - 3500 min ⁻¹	bei 12% Steigung	1800 kg
Kraftübertragung		bei 8% Steigung	2000 kg
Antriebsart	Vorderradantrieb	Volumen	
Kupplung	Zwei elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen (nasslaufend)	Gepäckraumvolumen	530/1400 l
Getriebeart	7-Gang S tronic	Tankinhalt, ca.	58 l
Fahrwerk		Fahrleistung	
Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne	Höchstgeschwindigkeit	204 km/h
Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse	Beschleunigung 0-100 km/h	9,1 s
Reifen	Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V	Geräuschpegel	
Räder	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18	Fahrgeräuschpegel	68 dB(A)
Bremssystem		Verbrauch	
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel, Bremsscheibe innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse	Kraftstoffart **	Super schwefelfrei ROZ 95



CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch

CO₂-Effizienzklasse

Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.



Verbrauch und CO₂-Emissionen ***

Kraftstoffverbrauch (kombiniert) ***	7,0 l/100 km
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) ***	158 g/km
CO ₂ -Klasse (gewichtet, kombiniert) ***	F

Jahressteuer für dieses Fahrzeug 172 EUR

Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 15.000 km:

Kraftstoffkosten (Super schwefelfrei ROZ 95) bei einem Kraftstoffpreis von 1,920 Euro/Liter 2.016 EUR

Erstellt am: 02.09.2024

Weitere Informationen

* Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

** Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Normal schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

*** Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO₂Emissionen und elektrischer Reichweite wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die elektrische Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp.

Hinweis:

Für im Zeitraum vom 12.06.2020 bis 31.12.2024 erstzugelassene PKW mit einem CO₂-Wert von bis zu 95 g/km reduziert sich der angegebene Betrag der Jahressteuer für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren um 30 Euro pro Jahr - bzw. bei Saisonkennzeichen um den entsprechenden Bruchteil - (maximal jedoch auf null). Diese steuerliche Vergünstigung endet spätestens am 31.12.2025. inkl. 19% MwSt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Konkrete Konditionen für Sonderabnehmer (Chauffeurunternehmen, Diplomaten, Fahrschulen, Journalisten, Menschen mit Behinderung, berufsständische Verbände) erfahren Sie bei Ihrem Audi Partner.

Das auf dem Ausdruck abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgestattet, die von Ihrer persönlichen Konfiguration abweichen. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen des konfigurierten Fahrzeugs sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Die AUDI AG stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Fahrzeuge sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

EU Reifenkennzeichnung (1/1)

Informationen zur EU Reifenkennzeichnung

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

Hinweis

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.


Hauptbereifung

C3Q
Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18



Continental 0358137

235/55 R 18 100 V C1




Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/483082/fiches?noRedirect=false&language=DE>



GOODYEAR 541876

235/55R18 100 V C1



Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529694/fiches?noRedirect=false&language=DE>